

# ZKBio CVSecurity

Lista de Compatibilidad

# ZKBio CVSecurity Lista de Compatibilidad

## ZKBio CVSecurity Control de Acceso (Patrol) Lista de Compatibilidad

Enero 27, 2021

No.	Tipo de Dispositivo	Modelo	Versión de Firmware	Versión de Software	Observaciones
1	Panel de Acceso	InBio160 Pro	AC Ver 5.7.8.3033 Feb 7 2021		La versión AC Ver 5.7.8.3033 del 7 de Febrero de 2021 o superior funciona con el lector QR50 para admitir el código QR dinámico
		InBio260 Pro			
		InBio460 Pro			
2	Dispositivos Standalone	inPulse+	Ver8.0.4.2-20181030 o Superior	5.0.0_R o Superior	
		ProBio	Ver8.0.4.2-20181030 o Superior		
		ProCapture-T	Ver8.0.4.2-20181030 o Superior		
		ProRF-T	Ver8.0.4.2-20181030 o Superior		
		ProFAC	Ver8.0.4.2-20181030 o Superior		
		ProCapture-X	Ver8.0.4.2-20181030 o Superior		
		ProCapture-WP	Ver8.0.4.2-20181030 o Superior		
		ProRF	ZK-ZLM60-NSNF-Ver2.0.6		
		ProBio(QR)	Ver8.0.4.6-20210414 o Superior		
		3	Dispositivo de Reconocimiento Facial (PUSH de Acceso)		
FaceDepot-7B	CoreService (1.0.109)				
	CoreService (1.0.123)				
	CoreService (1.0.155)				
SpeedFace-H5	CoreService (1.0.213)				
	CoreService (1.2.1.18)				
	CoreService (1.2.2.41)				
SpeedFace-V5	CoreService (3.0.0.56)				
	CoreService (3.0.1.52)				
ProFace_X	Ver9.0.1.10-20190820 o Superior				
ProFace X [P]	ZAM170-NF-Ver1.3.5				
ProFace X [TD]/[TI]	ZAM170-NF-Ver1.3.5				
ProfaceX[SL]	ZAM170-NF-Ver1.8.19 o Superior				
Elite Pass	ZAM170-NF-Ver1.1.29				
Elite Access	ZAM170-NF-Ver1.1.29				
SpeedFace-V5L(TD)/[TI]	ZAM170-NF-Ver1.3.5				

## ZKBio CVSecurity Modulo de Elevadores Compatibilidad

V2.4 Enero 27, 2021

No.	Tipo de Dispositivo	Modelo	Versión de Firmware
1	Panel de Elevadores	EC10	Ver 7.0.0 Jul 01 2013 o Superior
2	Pisos de Elevador	EX16	

## ZKBio CVSecurity Módulo de Asistencia Compatibilidad

V1.0 Septiembre 28, 2021

No.	Tipo de Dispositivo	Modelo	Versión PUSH	Versión de Firmware	Versión de Software
1	Disp Standalone (Push)	G1	Ver 2.0.28-20170809 o Superior	Ver 8.0.4.1-20170906 o Superior	5.0.0_R o Superior
2		G2			
3		G3			
4		G3 Plus			
5		G3 Pro			
6	Dispositivo de Reconocimiento Facial (PUSH de Asistencia)	G4	Ver 2.4.0 o Superior	Ver 1.0.140 o Superior	
		G4L	Ver2.0.325-20191223	ZAM170-NF-Ver1.5.22	
7		Horus E1		Ver 1.0.229	

## ZKBio CVSecurity Modulo FaceKiosk Compatibilidad




V1.0 Septiembre 28, 2021

No.	Tipo de Dispositivo	Modelo	Versión de Firmware	Observación
1	FaceKiosk	FaceKiosk-V43	V2.1.15	FaceKiosk Pueden ser terminales de Auto-gestion de Visitantes
2		FaceKiosk-V32/V32T		
3		FaceKiosk-H21/H32		
4		FaceKiosk-H21		
5		FaceKiosk-H13A/H13C/H13C(TD)/H13V/H10B		
6	Dispositivo de Reconocimiento Facial	G4/G4(TI)/G4 Pro	V3.4.0	

## ZKBio CVSecurity Modulo Consumo (Online y Offline) Compatibilidad V1.0 Septiembre 28, 2021

No.	Tipo de Dispositivo	Modelo	Tipo	Versión de Firmware	Imagen	Versión de Software	Observacion
1	Dispositivo de Consumo Offline	ProMerc-10	Montable	Ver 5.3.6.3_E o Superior		5.0.0_R o Superior	Modo de consumo fuera de línea
		ProMerc-20	Escritorio	Ver 5.3.6.2_E o Superior			
2	Enrolador de Tarjeta Mifare	CR20MW					
3	Tarjeta Mifare	S50/S70					
5	Dispositivo de Consulo Online	ProMerc-100	Escritorio	1.0.4.7-1202			

## ZKBio CVSecurity Dispositivos Compatibles V1.0 Septiembre 28, 2021














No.	Hardware	Aplicación	Accesorios Recomendados				
			País	Marca	Modelo	Cable USB	Image
1	Lector de Tarjetas ID	Leer la información de la tarjeta ID, aplicable para Personal y Visitantes	Malaysia	IDENTIV	uTrust 2700 R	✓	
2			U.A.E	ACS	ACR38U-I1	✓	
3			Thailand	R&D	TRK2700RB	✓	

## ZKBio CVSecurity Modulo Control de Entrada Compatibilidad V1.0 Septiembre 28, 2021

No.	Tipo	Dispositivo	Modelo	Version de Firmware	Software Version	Remark
1	Controlador de Seguridad	PGIC10	PGIC10-SV	ZLM60-G-Ver1.2.7		
2	Barrera Tipo Flap	Serie FBL	FBL6000 Pro, FBL6200 Pro	Firmware Mainboard: V7.1.0		
3	Barrera Tipo Avatible	Serie SBT	SBT2000S *	Firmware Mainboard: V1.1.0	5.0.0_R o Superior	* means standerd use PGIC controller. or optional support.
			SBTL2000, SBTL2200, SBTL5000, SBTL5200, SBTL6000, SBTL6200	Firmware Mainboard: V6.1.1		
		SBTL7000 *	SBTL7000_N32_20211230_V24			
		SBTL8000, SBTL8200	Firmware de la Tarjeta de control: STBH4000 MAIN-20201109-V1.1			
SBTL9000, SBTL9200 *	Ver2020.09.27-001 Firmware que soporte display LCD; GateBanner_release_20201109	SBTL9000, SBTL9200 Sólo soportando display LCD				
4	Serie Mars		Mars-S1000 *	ZKBIO-S1000-N32_20210812_V1.0		
			Mars-B1000 *	ZKBIO-S1000-N32_20210812_V1.0		
			Mars-F1000 *	ZKBIO-F10-20210715_V701		
			Mars Pro-S1000/S1200 *	main_psg_Ver1.2.7		
			Mars Pro-F1000/F1200 *	ZKBIO-Pro-F1000-N32_20210812_V1.0		

# ZKBio CVSecurity Modulo Personal/ Visitantes Compatibilidad

V1.0 Sep11 entre 28, 2021








No.	Tipo	Aplicación	Accesorios Recomendados					Version de Software	Observación
			Marca	Modelo	Cable USB	Driver	Imagen		
1	Impresora de Tarjetas	Imprime la información en la tarjeta del empleado/visitante	FARGO	DTC1250e	✓	Puede descargarse desde el sitio web de HID		5.0.0_R o Superior	
2			IDP	SMART-50S	✓	Puede descargarse desde el sitio web de IDP			
3			ZKTeco	ZKCP100	✓	Puede descargarse desde el CD			
4	Escáner de captura de datos de la palma por infrarrojos	Escáner sin contacto para capturar los rasgos de la palma y venas	ZKTeco	PV10R	✓	Embebido en ZKBio CVSecurity V6600			
5	Escáner de documentos para autenticación de identidad	Escanea eficazmente tarjetas ID, pasaportes, licencias, VISA, etc.	ZKTeco	RS100	✓	NA			Admite el reconocimiento de pasaportes de 191 países y documentos de identidad de Hong Kong, Tailandia e Indonesia. También rellena automáticamente la información del personal en los módulos de visitantes y personal.
6	Escáner de documentos ID para la autenticación	Escanea eficazmente tarjetas ID, pasaportes, licencias, VISA, etc.	Desko	PENTA Scanner	✓	Si			El escáner Desko PENTA puede utilizarse con el OCR de Acunat para reconocer documentos de identidad de más de países y de los 50 estados de Estados Unidos. También completa automáticamente la información del usuario en los módulos de visitantes, personal y hoteles. 190
7	Escáner de código QR de montaje fijo	Escanea el código QR generado por el Módulo de Control de Acceso y Visitantes	ZKTeco	QR50	x	NA			El lector QR50 puede trabajar con el panel InBio Pro para leer códigos QR dinámicos y estáticos generados desde la APP móvil de ZKBio CVSecurity V6600, en la impresora del módulo de visitantes, etc.
8	Escáner de código de barras (portátil)	Escanea el código de barras del recibo de visita u otros certificados	ZKTeco	ZKB202	✓	NA			
9	Lector de Tarjeta / Huella	Emite la tarjeta o registra la huella del visitante	ZKTeco	CR10E&M/ ZK4500/ ZK8500R	✓	Embebido en ZKBio CVSecurity V6600			
11	Escáner Portátil HD Doc de alta velocidad	Captura foto de certificados, firmas, etc.	ZKTeco	PDS3000	✓	Embebido en ZKBio CVSecurity V6600			Cámara Principal: 5 Mega pixeles 2592*1944 Cámara Secundaria: 2 Mega pixeles 1600*1200 Tamaño del Escaneo: Superior a tamaño A3
12	Cámara de Red USB HD	Captura foto del visitante	Logitech	C525	✓	NA			1. Si el cliente necesita un soporte para la cámara, indicarse en el pedido realizado. 2. Existen posibilidades de interferencia cuando se utilizan conjuntamente una cámara USB y un escáner de documentos HD.
12	Impresora de etiqueta	Imprime etiqueta común para el visitante	ZKTeco	ZKP8002 (Modelo ant: TP8016US)	✓	Embebido en ZKBio CVSecurity V6600			
13	Impresora de etiquetas adheribles	Imprime etiquetas adheribles para el visitante	Brother	Brother QL-800	✓	Embebido en ZKBio CVSecurity V6600			1. Imprime eficazmente etiquetas de papel rentables y de alta calidad para los visitantes. La velocidad de impresión es de hasta 93 etiquetas por minuto y la QL-700 cuenta con un cortador automático que proporciona un acabado limpio, eliminando así el desperdicio de la hoja de etiquetas. 2. La función "Plug & Label" permite imprimir rápidamente las etiquetas más básicas, sin necesidad de instalar ningún software.

**NEW**

# ZKBio CVSecurity Modulo Video Inteligente Compatibilidad

V1.0 Marzo 20, 2022







-Los productos marcados de verde en el nombre indican que son compatibles con AS1700/ZKNVR  
-Otras cámaras IP, sólo soportan ZKNVR

Marca	Tipo	Serie	Modelo	Imagen	Version de Firmware	Software vínculo (Captura / Vista Previa / Reproducir)	Almacenamiento de Video		Análisis Inteligente IVS básico en AS1700 (Análisis de comportamiento reconocimiento facial, análisis estructural)	Funciones			
							NVR / DVR			Funciones Cámara IP con IVS	Código ERP	Canales máximos soportados por NVR	
ZKTeco	AS1700	AS1700	AS1700-C08032-16T		9.0.0 o Superior	✓	✓	✓			X02501346: Contacto Americana X02501347: Contacto Europeo X02501348: Contacto Británico		
ZKTeco	Cámara IP	Serie BioX	DBL222-01		8.0.2 o Superior	✓	✓	✓	Detección Facial/Cruce de Línea/Intrusión/Conteo/Velocidad Movimiento / Video Perdido / Escena / VQD / Detección de densidad / Detección masiva		X02502306		
	Cámara IP		DBL522-01		8.0.2 o Superior	✓	✓	✓	Detección Facial/Cruce de Línea/Intrusión/Conteo/Velocidad Movimiento / Video Perdido / Escena / VQD / Detección de densidad / Detección masiva		X02502307		
	Cámara IP		DD522-01		8.0.2 o Superior	✓	✓	✓	Detección Facial/Cruce de Línea/Intrusión/Conteo/Velocidad Movimiento / Video Perdido / Escena / VQD / Detección de densidad / Detección masiva		X02502308		
	Cámara IP		DD522-01		8.0.2 o Superior	✓	✓	✓	Detección Facial/Cruce de Línea/Intrusión/Conteo/Velocidad Movimiento / Video Perdido / Escena / VQD / Detección de densidad / Detección masiva		X02502309		
	Cámara IP		CBL223-C01		8.0.2 o Superior	✓	✓	✓	Detección Facial/Cruce de Línea/Intrusión/Conteo/Velocidad Movimiento / Video Perdido / Escena / VQD / Mapeo		X02502302		
N/A	Cámara IP		T3B15-IS		9.0.0 o Superior	✓	✓	✓	Detección Facial / Reconocimiento de objetivo / Movimiento rápido / Cruce de líneas / Intrusión / Entrada o salida de zona / Longitud de la cola / Conteo / Estadísticas de flujo de multitud / Conmutación de múltiples algoritmos (como Detección de fuego y humo, Ropa reflectante + Detección de casco)				
ZKTeco		Serie BioPro	BS-852T22C/BS-852T23C/BS-852T22C-MI/BS-852T23C-MI/ES-852T22C/ES-852T22C-MI/ES-852T21C-MI/BL-852T335/BL-852T455/BL-852T485/BL-852T505/EL-852T380/BL-852T288/BS-854N22C/BS-854N23C/ES-854N22C/ES-854N21C/BL-854N385/EL-854N380/BL-854N288/BS-854N22C-E3/BS-854N23C-E3/ES-854N22C-E3/ES-854N21C-E3/BL-854N38A-E3/EL-854N38E3/DL-854N288-E3/BS-855P22C/BS-855P23C/DL-855P22B/BL-855P485/DL-855P288/BS-858M22C/DL-858M22B/BL-858M485/DL-858M288/			✓	✓	✗	Detección Facial / Tripwire / Intrusión / Recuento de objetivos / Detección de objetos / Pérdida de video / Manipulación de video / Detección de sonido / Detección de incendios / Cambio de escena / VQD				
			Serie MSTAR Pro	BS-852T22C-S6/BS-852T23C-S6/BS-852T22C-S6-MI/BS-852T23C-S6-MI/ES-852T21C-S6/ES-852T22C-S6-MI/ES-852T21C-S6-MI/BL-852T485-S6/EL-852T380-S6/DL-852T288-S6/BL-852T48A-S6/BS-855P22C-S7/BS-855P23C-S7/ES-855P22C-S7-MI/BS-855P23C-S7-MI/ES-855P22C-S7/ES-855P21C-S7/ES-855P22C-S7-MI/ES-855P21C-S7-MI/BL-855P485-S7/DL-855P288-S7/BL-855P485-S7/BS-858M22C-S8/BS-858M23C-S8/DL-858M22B-S8/BL-858M485-S8/DL-858M288-S8/BL-858M48A-S8			✓	✓	✗	Reconocimiento Facial			
				Full color	ES-852O12C-S5-C/ES-852O11C-S5-C/BS-852O12C-S5-C/BS-852O11C-S5-C/ES-855P12C-S7-C/ES-855P11C-S7-C/BS-855P12C-S7-C/BS-855P11C-S7-C/			✗	✗	✗			
					Serie BioUltra	BL-852Q38A/DL-852Q288/FI320/FI30/DL-858V17C-F5			✗	✗	✗	Reconocimiento Facial	
			Serie BioEco	BS-852K12K/ES-852K11H/ES-852O22B/ES-852O21B/BS-852O22B/BS-852O23B/ES-852O22C/ES-852O21C/ES-852O22C-MI/ES-852O21C-MI/BS-852O22C/BS-852O23C/BS-852O22C-MI/BS-852O23C-MI/BL-852O385/EL-852O380/DL-852O288/BS-855L22C-E3/BS-855L23C-E3/ES-855L22C-E3/ES-855L21C-E3/BL-855L385-E3/EL-855L380-E3/DL-855L288-E3/			✗	✗	✗				
				Serie MSTAR LITE	ES-852O22B-S5/ES-852O21B-S5/BS-852O22B-S5/BS-852O23B-S5/ES-852O22C-S5/ES-852O21C-S5/ES-852O22C-S5-MI/ES-852O21C-S5-MI/BS-852O22C-S5/BS-852O23C-S5/BS-852O22C-S5-MI/BL-852O385-S5/EL-852O380-S5/DL-852O288-S5/BS-855L22C/BS-855L23C/ES-855L22C/ES-855L21C			✓	✓	✗	Reconocimiento Facial		
			Cámara PTZ	PS-852D18L/PS-852D30L/PS-855C18L/PS-855C30L/PL-852D18M/PL-852D30M/PL-855C18M/PL-855C30M/			✗	✗	✗	Reconocimiento Facial			
			ZKNVR	Non-POE NVR	Z8536NMR	V1.3.3_20210930	✓	✓	✗	Búsqueda de Objeto / Intrusión / Detección de Objeto / Tripwire / Cambio de Escena		36	
					Z8536NHR		✗	✗	✗	Búsqueda de Objeto / Intrusión / Detección de Objeto / Tripwire / Cambio de Escena		36	
					Z8564NHR		✗	✗	✗	Búsqueda de Objeto / Intrusión / Detección de Objeto / Tripwire / Cambio de Escena		64	
Z85128NTR	✗	✗			✗		Búsqueda de Objeto / Intrusión / Detección de Objeto / Tripwire / Cambio de Escena		128				

NEW

## ZKBio CVSecurity Modulo Escena Inteligente Lista

V1.0 Marzo 20, 2022

NO.	Modulo	Imagen	Dispositivo	Función
1	Búsqueda de Objeto		CBL223-C01 Bioserver-T1	Reconocimiento Facial
1	Control de Personal		CBL223-C01 Bioserver-T1	Reconocimiento Facial
2	Detección de Seguimiento		CBL223-C01 Bioserver-T1	Reconocimiento Facial
3	Protección Perimetral		CBL223-C01 DBL222-01 DDS222-01 DBL522-01 DDS522-01, Bioserver-T1	Detección Cruce de Línea
4	Registro de Asistencia		DBL222-01 DDS222-01 DBL522-01 DDS522-01	Densidad de multitud
5	Conteo de Personas		CBL223-C01 DBL222-01 DDS222-01 DBL522-01 DDS522-01	Estadísticas de Cruce de Línea

## ZKBio CVSecurity Modulo Estacionamiento Lista

V1.0 Septiembre 28, 2021

No.	Tipo	Modelo	Image	Observación
1	Cámara LPR	BL-852Q38A-LP		Cámara de reconocimiento de placas, más de 80 países, IP67
		LPR200		
		LPR300		
3	Disp Standalone UHF	U1000E		
		U1000F		
		U2000E		
		U2000F		
4	Lector UHF	UHF1-10E	NA	
		UHF1-10F		
		UHF 6F Pro		
		UHF 6E Pro		
		UHF 5E Pro		
		UHF 5F Pro		
		UHF 10E Pro		
		UHF 10F Pro		

Nuevo lector UHF RFID de larga distancia con LED



[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)



[www.zktecolatinoamerica.com](http://www.zktecolatinoamerica.com)



Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.